



// MAIS

IL DISERBO PREVENTIVO DEL MAIS

CONTROLLO DI INFESTAZIONI MISTE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
ACETOCLICK	4-5 l/ha	Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 3 l/ha
BOLERO MICROMIX	4-5 l/ha	Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 3 l/ha
TROPHY GOLD	3,5-3,9 l/ha	Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 2,5-3,5 l/ha
PRIMAGRAN GOLD	4-4,5 l/ha	Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 3,5 l/ha
SUCCESSOR T/KOBANT	3-3,4 l/ha	Anche post emergenza 2° 3° foglia
SPECTRUM	1-1,3 l/ha	Anche post emergenza 2° 4° foglia

CONTROLLO DI INFESTAZIONI MISTE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI CON ABUTHILON

<i>prodotto</i>	<i>dose</i>	<i>indicazioni</i>
LUMAX	4-4,5 l/ha	Ridurre dosi t. sciolti; anche post em. 2° 3° foglia dose 3,5 l/ha
MERLIN GOLD	1-1,4 l/ha	Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 1 l/ha
MERLIN EXPERT	1,2-1,7 l/ha	Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 1,2 l/ha
MERLIN COMBI	0,7-1 l/ha	Solo pre emergenza

SPETTRO D'AZIONE DEI PRINCIPALI ERBICIDI DI PRE EMERGENZA

<i>prodotto</i>	<i>graminacee</i>	<i>altre dicotiledoni</i>	<i>abuthilon</i>
LUMAX	buona	buona	buona
MERLIN COMBI	media	buona	buona
MERLIN EXPERT	media	buona	buona
MERLIN GOLD	media	buona	buona
ACETOCLICK	buona	buona	media
BOLERO MICROMIX	buona	buona	media
TROPHY GOLD	buona	buona	media
PRIMAGRAN GOLD	buona	buona	media
SUCCESSOR T/KOBANT	buona	buona	scarsa
MOST MICRO/STOMP	buona	media	media
SPECTRUM	buona	media	scarsa
BOLERO	buona	media	scarsa
SULCOTREK	scarsa	buona	buona
DUAL GOLD	buona	scarsa	scarsa
COMMAND 36 CS	media	media	media

L'associazione di formulati complementari e compatibili contribuisce ad ampliare lo spettro d'azione del trattamento.

Rispettare le indicazioni in etichetta, le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o deroga di alcuni prodotti. I dosaggi sono indicativi e dovranno essere opportunamente modulati in considerazione delle specificità aziendali.