# Inform@

Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

**Numero quarantatre – 8 novembre 2013**

In questo numero


- ✓ ***Elezioni ANB:*** *14 novembre 2013 rinnovo delle cariche sociali - pag. 1*
- ✓ ***Mercati:*** *quotazioni nazionali principali prodotti agricoli - box pagg. 1/2*
- ✓ ***Mercati:*** *le prospettive del mercato mondiale dei cereali - pag. 2*
- ✓ ***Beta:*** *risultati sperimentazione varietale 2013 serie nematodi - pagg. 3/4*
- ✓ ***Bietola:*** *tecniche colturali per il contenimento del nematode - box pag. 4*


## ELEZIONI ANB 2013

In data 14 novembre p.v., dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali ANB.

I bieticoltori soci, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto dell'ANB e dal Regolamento Elettorale, ricevereanno un'apposita cartolina-invito che, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, darà diritto ad esercitare il voto nel Seggio indicato.

Il Socio elettore può prendere parte alla votazione anche tramite delega, da rialsciare ad altro Socio-elettore dello stesso Seggio, delega che si trova allegata alla cartolina-invito. **Nessun socio elettore può rappresentare per delega più di tre aventi titolo ad esercitare il voto.**

Nel caso di società il voto può essere espresso da terzi, purchè muniti di Procura rilasciata dal Legale Rappresentante della Società.

Presso la sede di Bologna - via Edoardo Collamarini, 14 - sono a disposizione degli interessati, per eventuale consultazione, gli elenchi nominativi degli elettori.

Ai sensi dell'articolo n. 1 del regolamento elettorale dell'Associazione Nazionale Bieticoltori approvato dall'Assemblea del 20 maggio 2013, sul sito ww.anb.it sono stati pubblicati gli avvisi elettorali per ogni bacino.

## *Rapporto quindicinale sulla situazione dei mercati nazionali*

*Riferimento dal 21 al 31 ottobre 2013*

5 novembre 2013

***Powered by Aretè s.r.l.***

### GRANO TENERO

Nelle ultime settimane, il mercato italiano del frumento tenero ha manifestato un andamento stabile/rialzista. Il 31 ottobre il frumento tenero nazionale n.1 a Bologna è stato quotato 238,00 euro/t, valore superiore di 3 euro/t rispetto alla quotazione del 17 ottobre. Il 31 ottobre il frumento tenero nazionale n.3, sulla medesima borsa merci, ha avuto una quotazione di 208,5 euro/t, valore superiore di 6 euro/t rispetto alla quotazione del 17 ottobre.

### GRANO DURO

Il grano duro, nelle ultime due settimane, ha presentato un andamento stabile.

Il 31 ottobre alla borsa merci di Bologna il frumento duro fino produzione nord è stato quotato 261,50 euro/t, valore invariato rispetto a quello registrato il 17 ottobre; il frumento duro fino produzione centro è stato quotato 266,00 euro/t, valore invariato rispetto a quello registrato il 17 ottobre. Il 29 ottobre alla borsa merci di Milano il frumento duro fino nord è stato quotato 267,50 euro/t, valore rimasto invariato rispetto a quello registrato il 15 ottobre. Sulla piazza di Foggia il frumento duro fino il 30 ottobre ha registrato un valore di 242,50 euro/t, rimasto anch'esso invariato rispetto alla quotazione del 16 ottobre.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

## *La situazione dei mercati mondiali dei cereali - prospettive*

5 novembre 2013

***Powered by Aretè s.r.l.***

**CEREALI** – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di cereali pari a 273,2 milioni di tonnellate, valore superiore a quello della previsione del 26 settembre 2013 e superiore rispetto al valore riportato per l'anno 2012/13 di 7,4 milioni di tonnellate. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 1.940,4 milioni di tonnellate, ha un valore superiore rispetto a quello della previsione del 26 settembre 2013 e superiore rispetto a quello dell'anno 2012/13, di 140,1 milioni di tonnellate. I consumi sono stimati al rialzo rispetto alla previsione del mese precedente di 8,5 milioni di tonnellate ed al rialzo rispetto al 2012/13 per un ammontare di 82,1 milioni di tonnellate. Andamento crescente presenta anche, rispetto al 2012/13, il rapporto stock finali/consumo attestandosi su di un valore del 19,67%, superiore dell'1,27% rispetto a quello registrato nel 2012/13.

**GRANO** – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di grano pari a 141,6 milioni di tonnellate, valore superiore di 1 milione di tonnellate a quello della previsione del 26 settembre 2013, e in aumento rispetto all'anno 2012/13 di 0,8 milioni di tonnellate. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 696,4 milioni di tonnellate, assume un valore superiore rispetto a quello registrato il 26 settembre 2013 ed è stimata in aumento rispetto all'anno precedente di 41,5 milioni di tonnellate. Anche i consumi vengono stimati al rialzo, per un ammontare di 16,3 milioni di tonnellate, rispetto al 2012/13. Andamento crescente presenta invece, rispetto al 2012/13, il rapporto stock finali/consumo attestandosi su di un valore del 26,39%, superiore dello 0,37% rispetto a quello registrato nel 2012/13.

**MAIS** – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di mais pari a 101,7 milioni di tonnellate, valore superiore rispetto a quello della previsione del 26 settembre 2013 e superiore di 5,6 milioni di tonnellate rispetto al valore registrato nel 2012/13. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 948,4 milioni di tonnellate, assume un valore superiore rispetto a quanto stimato il 26 settembre 2013 ed è stimata al rialzo rispetto al 2012/13, per un ammontare di 85,7 milioni di tonnellate. Anche i consumi sono stimati al rialzo per un ammontare di 64,8 milioni di tonnellate rispetto al 2012/13. Andamento crescente presenta anche, rispetto al 2012/13, il rapporto stock finali/consumo attestandosi su di un valore del 16,47%, superiore del 1,96% rispetto a quello registrato nel 2012/13.

*Segue dalla pagina precedente*

**MAIS**

Alla borsa merci di Bologna, la quotazione del mais nazionale il 26 settembre (pari a 174,00 euro/t) è calata di 5 euro/t rispetto alla quotazione del 19 settembre. Il 24 settembre il mais nazionale ibrido, sulla borsa di Milano, è stato pari a 184,5 euro/t.

**SOIA**

La soia nazionale non è stata quotata, nelle ultime settimane, sulla borsa di Bologna. Sulla borsa merci di Milano, il 24 settembre, la soia nazionale ha ricevuto una quotazione pari a 412,5.

**COLZA**

I prezzi sul Matif sono pari a 363,75 euro/t sulla scadenza di novembre 2013 e 365,75 euro/t sul raccolto con scadenza febbraio 2014.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

BETA
RICERCA IN AGRICOLTURA

## SPERIMENTAZIONE VARIETALE BETA 2013

### Risultati varietà serie Nematodi su terreno infestato

**PRIMO ESTIRPO**

*Dati espressi in % standard Massima e Nestorix ed ordinati per plv decrescente*

| Varietà | Casa Sementiera | Radici | Pol. | Sacc. | K | Na | Alfa N | AK | PSD | PLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLER | STRUBE | 110,2 | 101,5 | 111,6 | 101,9 | 91,8 | 92,2 | 105,6 | 100,4 | 112,3 |
| MARINELLA KWS | KWS | 107,0 | 100,8 | 108,5 | 107,4 | 86,1 | 83,9 | 119,9 | 100,6 | 109,3 |
| CASSINI | STRUBE | 107,0 | 100,9 | 108,1 | 108,4 | 86,0 | 104,7 | 95,2 | 100,0 | 108,8 |
| ECLIPSE | BETASEED | 103,4 | 100,8 | 104,0 | 108,3 | 107,2 | 92,0 | 117,7 | 99,9 | 104,4 |
| BRUNA KWS | KWS | 100,7 | 102,4 | 103,0 | 113,5 | 75,4 | 97,1 | 102,5 | 100,3 | 104,3 |
| GLADIATOR | SESVANDERHAVE | 109,8 | 97,0 | 106,4 | 100,2 | 106,1 | 92,0 | 108,8 | 99,9 | 104,2 |
| NORINA KWS | KWS | 95,5 | 104,4 | 99,9 | 97,9 | 90,2 | 86,3 | 111,8 | 100,9 | 102,5 |
| BTS 920 | BETASEED | 107,9 | 96,7 | 104,5 | 108,4 | 103,7 | 100,8 | 105,0 | 99,4 | 102,4 |
| THOR | STRUBE | 107,4 | 96,8 | 104,0 | 101,2 | 107,4 | 97,3 | 104,0 | 99,6 | 101,8 |
| PITBULL | SESVANDERHAVE | 105,1 | 98,1 | 103,0 | 99,0 | 114,6 | 83,2 | 125,2 | 100,0 | 101,7 |
| KARTA | SYNGENTA | 101,4 | 100,2 | 101,5 | 101,8 | 100,5 | 108,0 | 95,1 | 99,7 | 101,6 |
| MASSIMA (STD) | KWS | 98,0 | 102,0 | 100,2 | 101,5 | 100,1 | 95,3 | 106,4 | 100,2 | 101,5 |
| NEKTARINE | SESVANDERHAVE | 103,1 | 98,3 | 101,2 | 95,3 | 96,6 | 100,0 | 95,3 | 100,1 | 100,2 |
| DALLAS | BETASEED | 98,8 | 100,6 | 99,5 | 116,1 | 79,6 | 106,8 | 96,5 | 99,8 | 100,0 |
| HOUSTON | BETASEED | 95,9 | 102,2 | 98,0 | 100,1 | 109,4 | 94,4 | 108,0 | 100,2 | 99,2 |
| SOLEATA | SYNGENTA | 103,0 | 97,9 | 100,7 | 104,8 | 112,7 | 107,8 | 99,1 | 99,2 | 99,2 |
| BISON | SESVANDERHAVE | 105,1 | 96,1 | 101,1 | 110,1 | 100,0 | 92,4 | 114,7 | 99,6 | 98,5 |
| NESTORIX (STD) | SESVANDERHAVE | 102,0 | 98,0 | 99,8 | 98,5 | 99,9 | 104,7 | 93,6 | 99,8 | 98,5 |
| CHARLY | STRUBE | 106,3 | 95,3 | 101,1 | 116,7 | 92,8 | 90,7 | 120,5 | 99,5 | 97,9 |
| ATTRAKTIVA KWS | KWS | 100,4 | 98,8 | 98,7 | 104,7 | 116,6 | 90,9 | 119,5 | 99,7 | 97,6 |
| LAUDATA | SYNGENTA | 102,3 | 97,4 | 99,0 | 95,0 | 108,0 | 98,6 | 99,4 | 99,8 | 97,0 |
| BRAMATA | SYNGENTA | 101,8 | 97,0 | 98,6 | 94,4 | 103,8 | 98,6 | 98,5 | 99,9 | 96,6 |
| ACACIA | SESVANDERHAVE | 99,8 | 98,2 | 97,7 | 104,7 | 131,2 | 107,4 | 106,7 | 98,8 | 96,3 |
| SPANIEL | BETASEED | 90,1 | 103,2 | 93,2 | 101,2 | 93,1 | 86,8 | 117,3 | 100,7 | 95,0 |
| RHC/NR-1 | KWS | 99,8 | 96,9 | 96,8 | 114,6 | 127,5 | 107,9 | 110,1 | 98,6 | 94,8 |
| CACTUS | SESVANDERHAVE | 98,7 | 97,2 | 95,3 | 98,3 | 98,3 | 97,4 | 99,9 | 99,9 | 93,2 |
| BRIX | STRUBE | 94,5 | 96,6 | 90,6 | 103,4 | 149,9 | 112,8 | 104,4 | 98,2 | 88,3 |
| IGUANE | SESVANDERHAVE | 89,6 | 98,6 | 87,8 | 116,7 | 97,1 | 100,7 | 109,0 | 99,4 | 86,7 |
| DOROTEA | SYNGENTA | 63,5 | 98,7 | 61,4 | 92,3 | 116,1 | 83,4 | 119,7 | 100,2 | 59,9 |
| **MEDIA STANDARD VAL. ASS.** | | **75,1** | **15,2** | **11,3** | **3,1** | **1,8** | **2,6** | **1,9** | **92,3** | **2207,4** |
| **DMS 0,05** | | **9,2** | **3,4** | **8,8** | **7,5** | **22,2** | **12,1** | **15,0** | **0,7** | **9,4** |
| **MEDIA CAMPO** | | **100,3** | **99,0** | **99,1** | **104,3** | **103,8** | **96,8** | **107,7** | **99,8** | **98,3** |

***SPERIMENTAZIONE VARIETALE BETA 2013***

*Tesi in prova annata 2013 serie Nematodi*

| Varietà | Anno | Casa Sementiera | Priming |
|---|---|---|---|
| DOROTEA | 5° | SYNGENTA | \ |
| BRUNA KWS | 5° | KWS | EPD |
| MASSIMA (STD) | 6° | KWS | EPD |
| NEKTARINE | 4° | SESVANDERHAVE | START'UP |
| SPANIEL | 4° | BETASEED | EPD |
| ADLER | 1° | STRUBE | 3D PLUS |
| BRAMATA | 3° | SYNGENTA | ENERG'HILL |
| BRIX | 1° | STRUBE | 3D PLUS |
| BTS 920 | 1° | BETASEED | EPD |
| CACTUS | 4° | SESVANDERHAVE | START'UP |
| CASSINI | 1° | STRUBE | 3D PLUS |
| CHARLY | 4° | STRUBE | 3D PLUS |
| DALLAS | 5° | BETASEED | EPD |
| ECLIPSE | 2° | BETASEED | EPD |
| GLADIATOR | 1° | SESVANDERHAVE | START'UP |
| HOUSTON | 6° | BETASEED | EPD |
| KARTA | 2° | SYNGENTA | ENERG'HILL |
| LAUDATA | 2° | SYNGENTA | ENERG'HILL |
| MARINELLA KWS | 3° | KWS | EPD |
| NESTORIX (STD) | 5° | SESVANDERHAVE | START'UP |
| 2K332 | 1° | KWS | EPD |
| RHC/NR-1 | 1° | KWS | EPD |
| NORINA KWS | 4° | KWS | EPD |
| PITBULL | 1° | SESVANDERHAVE | START'UP |
| SOLEATA | 1° | SYNGENTA | \ |
| THOR | 3° | STRUBE | 3D PLUS |
| ACACIA | 1° | SESVANDERHAVE | \ |
| IGUANE | 2° | SESVANDERHAVE | START'UP |
| BISON | 5° | SESVANDERHAVE | START'UP |

**Anno** = annate di prova
**Priming** = tipologia del trattamento di attivazione finalizzato al miglioramento delle performance di emergenza.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

BETA
RICERCA IN AGRICOLTURA

## SPERIMENTAZIONE VARIETALE BETA 2013

### Risultati varietà serie Nematodi su terreno infestato

**SECONDO ESTIRPO**

*Dati espressi in % standard Massima e Nestorix ed ordinati per plv decrescente*

| Varietà | Casa Sementiera | Radici | Pol. | Sacc. | K | Na | Alfa N | AK | PSD | PLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINELLA KWS | KWS | 115,1 | 105,8 | 121,8 | 111,6 | 69,5 | 84,8 | 119,9 | 101,0 | 126,1 |
| ECLIPSE | BETASEED | 113,6 | 101,9 | 115,7 | 110,6 | 91,4 | 98,3 | 106,9 | 100,1 | 117,0 |
| BRUNA KWS | KWS | 107,7 | 103,6 | 111,5 | 115,3 | 71,5 | 94,4 | 106,2 | 100,5 | 114,0 |
| CASSINI | STRUBE | 107,4 | 103,6 | 111,2 | 111,2 | 84,8 | 105,6 | 95,8 | 100,2 | 113,6 |
| ADLER | STRUBE | 114,2 | 99,4 | 113,5 | 99,6 | 100,6 | 96,0 | 109,3 | 100,1 | 113,0 |
| SPANIEL | BETASEED | 100,9 | 105,6 | 106,5 | 100,3 | 78,5 | 88,7 | 106,2 | 101,0 | 109,9 |
| GLADIATOR | SESVANDERHAVE | 114,9 | 97,3 | 111,6 | 103,3 | 111,8 | 91,7 | 116,5 | 99,6 | 109,4 |
| NORINA KWS | KWS | 98,5 | 105,9 | 104,3 | 100,6 | 74,6 | 91,9 | 102,6 | 101,1 | 108,1 |
| THOR | STRUBE | 114,1 | 97,1 | 110,3 | 97,2 | 108,3 | 106,2 | 96,1 | 99,5 | 107,8 |
| RHC/NR-1 | KWS | 111,3 | 97,8 | 108,7 | 114,1 | 110,1 | 110,4 | 102,8 | 98,9 | 106,9 |
| BTS 920 | BETASEED | 111,7 | 97,3 | 108,8 | 112,4 | 98,4 | 104,3 | 102,1 | 99,4 | 106,9 |
| MASSIMA (STD) | KWS | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 100,6 | 98,8 | 98,6 | 101,2 | 100,3 | 104,2 |
| BISON | SESVANDERHAVE | 112,6 | 95,7 | 107,5 | 111,2 | 86,4 | 93,9 | 111,1 | 99,8 | 104,2 |
| PITBULL | SESVANDERHAVE | 111,7 | 96,0 | 107,0 | 100,0 | 114,3 | 81,5 | 129,4 | 99,8 | 103,8 |
| ACACIA | SESVANDERHAVE | 108,9 | 96,6 | 105,2 | 110,6 | 122,4 | 103,8 | 108,7 | 98,8 | 102,8 |
| CACTUS | SESVANDERHAVE | 110,6 | 95,8 | 105,5 | 104,1 | 104,2 | 99,1 | 106,4 | 99,4 | 102,0 |
| SOLEATA | SYNGENTA | 108,5 | 96,2 | 104,1 | 109,2 | 114,0 | 119,1 | 95,1 | 98,6 | 101,1 |
| BRAMATA | SYNGENTA | 110,5 | 94,9 | 104,8 | 97,5 | 112,4 | 100,6 | 101,6 | 99,4 | 101,0 |
| KARTA | SYNGENTA | 101,9 | 99,4 | 101,4 | 103,9 | 98,9 | 110,0 | 93,6 | 99,6 | 101,0 |
| NEKTARINE | SESVANDERHAVE | 108,4 | 95,9 | 104,0 | 96,7 | 109,3 | 99,3 | 102,7 | 99,6 | 101,0 |
| HOUSTON | BETASEED | 96,0 | 103,1 | 99,0 | 99,4 | 102,2 | 91,6 | 109,6 | 100,4 | 100,9 |
| CHARLY | STRUBE | 112,8 | 94,0 | 105,5 | 118,8 | 100,7 | 89,0 | 128,4 | 99,1 | 100,7 |
| ATTRAKTIVA KWS | KWS | 108,1 | 95,7 | 102,8 | 105,0 | 110,6 | 91,9 | 116,3 | 99,4 | 99,3 |
| DALLAS | BETASEED | 97,1 | 101,1 | 98,2 | 118,2 | 85,3 | 108,6 | 97,6 | 99,6 | 98,9 |
| LAUDATA | SYNGENTA | 108,5 | 95,0 | 102,7 | 95,8 | 112,0 | 89,9 | 118,0 | 99,7 | 98,7 |
| NESTORIX (STD) | SESVANDERHAVE | 100,0 | 97,5 | 97,5 | 99,4 | 101,2 | 101,4 | 98,8 | 99,7 | 95,8 |
| IGUANE | SESVANDERHAVE | 94,8 | 96,7 | 91,5 | 117,1 | 94,2 | 102,7 | 110,4 | 99,3 | 89,2 |
| BRIX | STRUBE | 93,4 | 95,9 | 88,9 | 102,8 | 150,2 | 107,8 | 113,4 | 98,2 | 85,8 |
| DOROTEA | SYNGENTA | 77,5 | 96,2 | 73,6 | 93,1 | 110,1 | 83,1 | 140,4 | 100,1 | 71,0 |
| MEDIA STANDARD VAL. ASS. | | 81,5 | 14,7 | 11,9 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 92,6 | 2289 |
| DMS 0,05 | | 9,0 | 3,1 | 9,3 | 6,8 | 26,7 | 16,7 | 22,8 | 1,0 | 10,3 |
| MEDIA CAMPO | | 106,3 | 98,6 | 104,6 | 105,9 | 101,0 | 97,9 | 109,2 | 99,7 | 103,5 |

***Tecniche agronomiche finalizzate al contenimento del nematode della barbabietola da zucchero***

*Per un efficace contenimento dei danni indotti dal nematode della barbabietola, gli aspetti tecnici da considerare non riguardano solo l'analisi del terreno per determinare il livello di infestazione e l'eventuale scelta di varietà tolleranti i nematodi, ma anche la necessità di ottimizzare tutti gli aspetti agronomici. Al fine di salvaguardare il reddito della coltura si consiglia, pertanto, di razionalizzare la tecnica di coltivazione, attenendosi alle indicazioni riportate successivamente.*

***Rotazione** – In linea generale si consiglia di rispettare la rotazione quadriennale ed in presenza del nematode è opportuno adottare turni allungati con specie non ospiti del parassita. In presenza di specie ospiti, ad esempio colza, allungare opportunamente il turno di rotazione.*

***Lotta alle infestanti** - Per limitare il potenziale di infestazione del terreno è necessario approntare un'efficace programma di contenimento delle malerbe ospiti del parassita, quali: ammi majus, amaranto, anagallide, chenopodi, fallopia, persicaria, rafano, romice, solanum, senape, stellaria.*

***Altre pratiche colturali** - In presenza del parassita non ritardare l'epoca di semina e non effettuare raccolte tardive. Effettuare correttamente tutte le pratiche colturali, in particolare escludendo fenomeni di ristagno nelle prime fasi colturali.*

***Colture intercalari biocide** - L'eventuale impiego di rafani e senapi ad attività biocida abbatte la carica di infestazione e riduce i tempi di recupero delle normali condizioni sanitarie del suolo.*