Inform@
Informazione mensile a cura degli uffici ANB

Numero due – 2 febbraio 2015

In questo numero

- ✓ ***Mercati:*** *andamento raccolti e quotazioni internazionali e nazionali prodotti - pagg. 1/2*
- ✓ ***Grano:*** *il diserbo di post emergenza - pag. 3/5*
- ✓ ***CGBI:*** *Accordo Interprofessionale Co.Pro.B 2015/16 - pagg. 6/7*
- ✓ ***CGBI:*** *Accordo Interprofessionale Eridania Sadam 2015/16 - pagg. 8/9*
- ✓ ***CGBI:*** *lettera ai bieticoltori Eridania Sadam San Quirico 2015 - pag. 10*
- ✓ ***Betanews:*** *indicazioni per le prime fasi della bietola- pagg. 11/12*

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI CEREALICOLI

2 febbraio 2015

A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP

Aggiornamento delle produzioni cerealicole mondiali

L'ultimo rapporto IGC del 22 gennaio u.s. ha stimato il raccolto cerealicolo mondiale 2014/15 a 2.002 mln di tn, in aumento rispetto alle 1.990 mln della precedente stima e alle 2.000 mln di tn. del 2013/14.
Sempre l'ICG, ha stimato gli stock di fine campagna a 432 mln di tn, in aumento rispetto alla precedente stima di 429 mln di tn.
Il grano tenero è stato stimato a 717 mln di tn., invariato rispetto alla precedente stima, ma in aumento rispetto alle 713 mln di tn. del 2013/14.

Flash sull'andamento dei mercati internazionali

Riferimento 2 febbraio 2015

L'attuale situazione è caratterizzata quasi esclusivamente dai mercati futures, mentre gli scambi sul fisico sono in generale, per tutti i cereali, limitati dalla distanza tra domanda e offerta e dalla carenza di richieste da parte dei trasformatori.

La ridotta richiesta e la maggior disponibilità produttiva di cereali raccolti nel 2014-15 che, fatto salvo per il frumento duro, ha visto produzioni crescenti di tutti i cereali e in tutte le aree produttive, hanno fatto diminuire le quotazione e spingono tutt'ora i prezzi dei principali cereali al ribasso, questo nonostante il modificato rapporto di cambio Euro/Dollaro.

Nel 2014 il cambio è passato da 1,38 a 1,21, un calo del 12%; oggi siamo già a 1,12.

È anche nostra opinione che, considerando la politica monetaria attuale, i fattori di crescita e la politica economica, il trend non cambierà anche nel 2015 e come molti analisti sostengono potremmo assistere a un rapporto di cambio di 1,10 e raggiungere la parità entro il prossimi 24 mesi.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

Mentre gli stock di fine campagna sono stati previsti e stimati a 196 mln di tn, in aumento rispetto alle 193 mln di tn. della precedente stima e alle 187 mln di tn. del 2013/14.
Per quanto riguarda il mais, l'ICG ha stimato la produzione a 992 mln di tn., in aumento rispetto alle 982 mln di tn. della precedente stima, e rispetto alle 991 mln di tn. del 2013/14.
Gli stock fine campagna sono stimati a 194 mln di tn, in calo rispetto alle 195 mln di tn. della precedente stima, ma in aumento rispetto alle 176 mln di tn. del 2013/14.
L'IGC ha poi allineato la produzione mondiale di grano duro 2014-15 a 32.8 mln di tn., in leggero aumento rispetto all'ultimo rapporto di novembre di 32.3 mln di tn. In particolare è stata ritoccata in aumento la produzione del 2014/15 del Canada, che passa a 5.2 mln di tn., dalle 4.8 milioni di tn. stimate a novembre. La produzione del frumento duro nella EU a 28 passa a 7.1 mln di tn., principalmente a causa del lieve aumento della produzione della Spagna.

Situazione delle colture nella UE

Nulla di particolare interesse da segnalare per quanto riguarda lo stato attuale delle colture nell'Unione Europea.
In generale le colture si presentano bene, è buona l'umidità nel terreno e dal meteo sono previste altre due settimane di tempo piovoso. Le temperature si prevedono in diminuzione, ma comprese nella norma stagionale.
Le campagne del nord della Francia e della Germania sono in generale coperte dalla neve. Anche a est le colture sono ricoperte dal manto nevoso.
Il meteo prevede per le prossime settimane temperature in diminuzione e un aumento delle precipitazioni. Pertanto, in generale, non ci sono da segnalare situazioni anomale per le colture.

"Al via i contratti di valorizzazione ANB Coop per la Colza 2015"

Per la sottoscrizione dei contratti e per maggiori informazioni contattare i tecnici di riferimento:
Monica Filiberti tel. 335 72 30 916 - area MO/PR/RE/PC
Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO
G. Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/LO/MI
Pierluigi Finardi tel. 335 72 30 920 - area CR/BS/MN
Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area BO
Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna
Piero Baldini tel. 335 72 30 896 - Area Toscana
Piero Quercini tel. 335 72 30 931 - area Marche/Umbria
Massimo Medicina tel. 334 67 83 636 area PV/Piemonte
oppure contattare la sede ANB Coop
Paola Gennari tel. 051 60 33 445

Flash sull'andamento dei mercati nazionali

Riferimento 29 gennaio 2015

Dopo la pausa delle festività, il mercato nazionale dei cereali ha ripreso la sua normale attività e salvo leggeri aggiustamenti al rialzo del seme di soia, tutte le altre quotazioni hanno registrato dei cali di prezzo.

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il 29-01-2015.

Frumenti teneri - I cali dei prezzi internazionali delle ultime settimane e la limitata domanda interna, hanno determinato quotazioni in ribasso.
N° 1 €/Tn. 230-235
N° 2 €/Tn. 203-207
N° 3 €/Tn. 198-200
N° 4 €/Tn. 191-196
N° 5 €/Tn. 186-189

Frumenti duri - Dopo una lunga pausa di prezzi invariati, le quotazioni sono in riduzione anche sul mercato di Bologna.
Duro Nord fino €/Tn. 383-388
Duro Nord buono mercantile €/Tn. 372-377
Duro mercantile €/Tn. 362-367
Duro Centro fino €/Tn. 376-381
Duro Centro buono mercantile €/Tn. 364-369
Duro Centro mercantile €/Tn. 347-367

Mais - In calo anche le quotazioni del mais delle due ultime settimane.
Mais nazionale €/Tn. 156-160 (merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna).

Soia - In controtendenza alle quotazioni del Cbot, che è calato in un mese di oltre 100 cent per bushel, il seme di soia ha registrato in questi ultimi mercati assestamenti di prezzo dovuti soprattutto agli aspetti legati al cambio €/$
Semi di soia nazionali €/Tn. 364-368

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

IL DISERBO DI POST EMERGENZA DEI CEREALI AUTUNNO VERNINI GRANO TENERO, GRANO DURO, ORZO

Il controllo delle malerbe dei cereali autunno vernini viene in larga misura effettuato con un unico intervento diserbante nella fase di post emergenza, fra l'inizio dell'accestimento e lo stadio di botticella. L'intervento unico, tuttavia, non sempre sortisce risultati risolutivi, in considerazione dell'aumento delle resistenze, in particolare da parte di lolium, papavero, avena.

Si riportano i principali programmi di diserbo di post emergenza, raggruppati in base alla flora infestante presente.

Infestazione mista di dicotiledoni, con esclusione di veronica e galium

prodotto	*dose*	*indicazioni*
TRIMMER SX	20-30 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
GRENADIER75 DF/NUANCE	15-20 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
GRANSTAR ULTRA SX	40-50 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
NIMBLE	30-50 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
NAUTIUS	80-100 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
MAROX SX	50-60 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
TRATON SX	35 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
LOGRAN	37 g/ha	Epoca: IV foglia-accestimento
GAIO SX	15-20 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
FINY/PIKE 20WG/MELTUS	15-20 g/ha	Epoca: III foglia- botticella
GRANSTAR POWER SX	1,09 Kg/ha	Epoca: inizio accest.-levata, più attivo su veronica
BRIOTRIL	1,5-1,8 l/ha	Epoca: IV foglia-inizio levata, più attivo su veronica

Infestazione mista di dicotiledoni, incluso galium, esclusa veronica

prodotto	*dose*	*indicazioni*
KICKER/FLORANET	1,5-1,8 l/ha	Ep.: inizio acc-inizio levata, buona attività perenni
ARIANE II	3,5-4 l/ha	Epoca: fine acc.-fine levata, parziale su papavero
MANTA GOLD	2,5-3 l/ha	Epoca: fine accestim.-levata, parziale su papavero
ZENITH	0,75 l/ha	Epoca: fine accestimento-II nodo
AZIMUT	0,1-0,125 l/ha	Epoca: inizio accestimento-inizio levata, anche a basse temperature; non attivo su fumaria
ELEGANT	0,1-0,15 l/ha	Epoca: inizio accestimento-inizio levata, anche a basse temperature; non attivo su fumaria
INTENSITY	0,033 l/ha	Epoca: III foglia- I nodo
COLUMBUS	1,5 l/ha	Inizio accestimento-secondo nodo

Infestanti, resistenze e strategie di contenimento

La competizione idrica e nutrizionale esercitata dalle malerbe limita le potenzialità produttive dei cereali autunno vernini. La presenza di infestazioni incontrollate, inoltre, può costituire un ostacolo alle operazioni di raccolta e deprimere il valore commerciale del prodotto.

L'accertamento della flora infestante presente nei seminativi di grano e orzo rappresenta uno strumento indispensabile per razionalizzare gli interventi, a garanzia di un efficace controllo delle malerbe e del contenimento dei costi colturali.

Si assiste all'aumento di specie resistenti ai principali erbicidi di post emergenza, in particolare lolium, papavero, avena.

Non essendo disponibili, nell'imminente, erbicidi caratterizzati da nuovi meccanismi d'azione, risulta indispensabile attuare tutte le strategie finalizzate a preservare la funzionalità degli attuali formulati disponibili mediante la razionalizzazione dei programmi di contenimento delle infestanti. A questo riguardo particolare attenzione dovrà essere posta alla rotazione e alla preparazione dei letti di semina. Nelle situazioni più difficili potrà essere opportuno effettuare un intervento diserbante di pre emergenza. In riferimento agli interventi di post emergenza, prevedere l'alternanza di principi attivi con diverso meccanismo d'azione, anticipando il più possibile l'applicazione. Al fine di scongiurare fenomeni di fitotossicità si consiglia, inoltre, di rispettare i dosaggi in etichetta, modulando i medesimi anche in considerazione dello stato della coltura.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

Infestazione mista di dicotiledoni, inclusi galium e veronica

prodotto	*dose*	*indicazioni*
MEXTROL PLUS/ CEREBAS GOLD	1,5-2,5 l/ha	Epoca: accestimento-levata
MEXTROL SUPERB	1,3-2 l/ha	Epoca: accestimento-levata
TOOLER	50-70 g/ha	Epoca: da inizio accestimento a inizio botticella; da miscelare con il coadiuvante Dash HC
ANTARKTIS	1 l/ha	Epoca: da inizio accestimento-inizio levata

Infestazione mista di mono e dicotiledoni, inclusi galium e veronica

prodotto	*dose*	*indicazioni*
FLORAMIX	0,265 kg/ha	Epoca: inizio accest.-II nodo. Add. olio colza/bagn. non ionico. Alopecurus, lolium, Phalaris, Bromus, e dicotiledoni annuali incluso Gallium
CALIBAN TOP	0,4 kg/ha	Epoca: III foglia-fine accest. Add. bagnante Wetting plus 1 l/ha. Alopecurus, Lolium, Phalaris, dicot. ann.
IRAZU TOP	1 kg/ha	Epoca: III foglia-fine accest. Add. bagnante Wetting plus 1 l/ha. Alopecurus, Lolium, Phalaris, dicot. Ann.

Diserbanti prevalentemente graminicidi attivi su alcune dicotiledoni

prodotto	*dose*	*indicazioni*
ATLANTIS WG	0,5 kg/ha	Epoca: inizio acc-in.lev. Add.Biopower 1 l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, anche alcune dicotiledoni.
PUMA GOLD EC	1,25 l/ha	Epoca: inizio accest.-inizio levata. Addizionare Biopower 1 l/ha. Alopecurus, Phalaris Lolium, dicotiledoni annuali esclusi Gallium e papavero
HUSSAR MAXX	0,3 kg/ha	Epoca: inizio acc-in.lev. Add.Biopower 1 l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, anche alcune dicotiledoni.
MISCANTI DUO/ZEUS DUO	0,333 l/ha	Epoca: III foglia-fine accestimento. Alopecurus, Lolium, Phalaris, dicotiledoni annuali con esclusione Gallium. Addizionare specifico bagnante 1 l/ha, già allegato alla confezione per Zeus Duo.
TRAXOS ONE	1 kl/ha	Epoca: III foglia-inizio levata. Avena, Alopecurus, Phalaris, Lolium, dicotiledoni, non su veronica
RAVENAS EXTRA	1 l/ha	Epoca: III foglia-fine accestimento. Attivo su Avena, Alopecuro, Poa, veronica, viola.

Diserbanti specifici indicati in presenza di infestanti graminacee

prodotto	*dose*	*indicazioni*
STARPROP/FOXTROT	0,8-1 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. Dicotil. Eccetto dicamba/ormonici; contro Avena Alopecuro
MAKURY/VIP 80/TRACE	0,75 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. Dicotil. Eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus
GOLEM, CELIO	0,25 l/ha	Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus
TRAXOS PRONTO 60	1 l/ha	Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Aloperus, Avena, Lolium, Phalaris.
AXIAL PRONTO 60	0,75 l/ha	Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Lolioum, Phalaris, Avena.

Situazione attuale

Nella fase corrente non si rilevano situazioni di particolare criticità in riferimento alla presenza delle malerbe. Si riscontrano, tuttavia, con una certa frequenza, precoci ed elevate infestazioni di graminacee: lolium in particolare. In taluni appezzamenti sono presenti ricacci della coltura precedente, quale conseguenza del permanere di condizioni di elevata umidità. Si riportano alcune fra le infestanti più frequentemente presenti:

lolium

avena

veronica

gallium

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

Diserbanti specifici indicati in presenza di galium

prodotto	*dose*	*indicazioni*
TOMAHAWK/TOMAGAN FLUIZOL/FLUXYR 200 EC	0,7-0,9 l/ha	Epoca: inizio accestim.-botticella anche su fallopia e convolvulo
STARANE GOLD	1,5-1,8 l/ha	Epoca: inizio accestimento-inizio levata, attivo su gallium e convolvulus, spettro d'azione limitato

Diserbanti specifici indicati in presenza di veronica

prodotto	*dose*	*indicazioni*
FOX	1,5-2 l/ha	Sino a fine accestimento
DUPLOSAN KV	1,5-12 l/ha	Epoca: da fine accestimento a II nodo; attivo anche su Fumaria
BROMOTRIL/FLAVOS	0,7-1,8 l/ha	Epoca: IV foglia-inizio levata, anche crucifere, fallopia: intervenire T. superiori 10 gradi; consigliato in miscela con ormonici per ampliare spettro.

Diserbanti specifici indicati in presenza di leguminose, compostite, ombrellifere

prodotto	*dose*	*indicazioni*
LONTREL72 S	110-140 g/ha	Epoca: tra accestimento e botticella; controlla camomilla, girasole, romice, Cirsium, trifoglio, veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c.
CLIOPHAR 100/DYCLOPIR/VIVENDI 100	0,8-1 l/ha	Epoca: tra accestimento e botticella; controlla camomilla, girasole, romice, Cirsium, trifoglio, veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c.

Diserbanti ormonici da impiegare in epoca ritardata (contro crucifere, cirsium, convolvolo, equiseto, papavero)

prodotto	*dose*	*indicazioni*
BUCTRIL UNIVERSAL	1 l/ha	Epoca: inizio accestimento-levata
MONDAK 21 S	0,4-0,5 l/ha	Epoca: inizio accestimento-levata
ERBITOX COMBI	0,75-1,5 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
WEEDAGRO 600/PIMIENTO 600	0,6-1 l/ha	Epoca: inizio levata
FENOXILENE MAX/ U46 M CLASS/ERBITOX E30	2-3 l/ha	Epoca: inizio levata
ERBITOX E30	2-3 l/ha	Epoca: inizio levata
VALGRAN	3-4 l/ha	Epoca: inizio levata
U46 M FLUID	0,7-1,2 l/ha	Epoca: inizio levata
U46 COMBI-FLUID	0,75-1,5 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella
REGRAN COMBI/DICOPUR COMBI/altri	0,75-1,5 l/ha	Epoca: inizio levata-botticella, anche orzo, segale, avena
U46 ULTRA/AGHERUD M	2-3 l/ha	Epoca: inizio levata
DUPLOSAN KV	1,5-2 l/ha	Epoca: fine accestimento-levata

Per esigenze di sintesi le soluzioni riportate non rappresentano la totalità delle possibili scelte. La selezione si basa su caratteristiche di fruibilità, praticità e flessibilità d'impiego, unite a peculiarità di efficacia e selettività.

Realizzato da Giovanni Bellettato - Associazione Nazionale Bieticoltori

Indicazioni

Verificare la correttezza d'impiego del diserbante sulla singola specie. La maggior parte delle formulazioni sono registrate anche su orzo, mentre solo taluni diserbanti possono essere impiegati anche su segale e avena. Pochissimi erbicidi sono compatibili con triticale. Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile revisione o revoca di alcuni prodotti. Per l'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità e alle avvertenze riportate in etichetta. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

Minerbio, 29 gennaio 2015

ACCORDO INTERPROFESSIONALE
Campagna Saccarifera 2015/2016
SOCIETA' Co.Pro.B
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti

In data 29 gennaio 2015, le Associazioni Bieticole e la cooperativa Co.Pro.B. hanno siglato l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2015/16.

POLPE

Spettanza polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, con contenuto in sostanza secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti, in ottemperanza al relativo contratto di conferimento e a effettuare il pagamento, corrispondendo l'IVA di legge, entro il 30/04/2016.
Polpe secche - quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare polpe secche nella misura del 1% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica.
Compenso di rinuncia - in alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), Co.Pro.b. riconoscerà un compenso pari a 1,50 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del saldo delle bietole.

CONTRATTO TRIENNALE

Per i contratti triennali 2015-2017, Co.Pro.B. corrisponderà un premio di 1,00 €/t bietola - pol. 16.
Il premio relativo all'anno 2015 verrà riconosciuto e corrisposto alla consegna delle barbabietole 2016, il premio relativo al 2016 verrà erogato alla consegna delle bietole 2017, mentre il premio 2017 verrà corrisposto entro il 31 ottobre 2018. I contratti triennali prevedono l'impegno del bieticoltore a una superficie coltivata a bietole costante nel triennio. Nel caso in cui i quantitativi coltivati annualmente nel triennio non risultassero coerenti con la contrattazione triennale, l'assegnazione avverrà solo se consona al piano Industriale e comunque solo dopo specifica approvazione della Cooperativa. In caso di mancato rispetto dei termini del contratto triennale da parte del coltivatore, Co.Pro.B. tratterrà il premio da liquidare dell'anno precedente come indennizzo per la mancata produzione e conseguenti danni arrecati, con le seguenti modalità:

a) *nessuna trattenuta* fino al 15% di minore coltivazione rispetto al contrattato;
b) *trattenuta del 50% del premio* in caso di minore coltivazione oltre il 15% fino al 25% rispetto al contrattato;
c) *trattenuta pari al 100% del premio* in caso di minore coltivazione oltre il 25% rispetto al contrattato;
d) per estensioni coltivate fino a 4 ettari la franchigia di cui al punto a) sarà pari a 1 ettaro.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore documentate, verificate e certificate.

PREZZO BIETOLA

Prezzo con compenso rinuncia polpe da parte della Cooperativa

€/tonnellata	*Origine*
26,29	Prezzo industriale base 16°
1,00 (1)	Premio contrattazione triennale
8,00 (2)	Articolo 52 Valore Medio
1,50	Rinuncia polpe
0,71 (3)	Contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna
37,50	**Totale**

Prezzo con acquisto polpe da parte di terzi (valorizzazione energetica)

€/tonnellata	*Origine*
26,29	Prezzo industriale base 16°
1,00 (1)	Premio contrattazione triennale
8,00 (2)	Articolo 52 Valore Medio
3,00 (4)	Valorizzazione energetica polpe
0,71 (3)	Contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna
39,00	**Totale**

(1) = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa.
(2)= importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2015/16, della superficie prevista in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.
(3) = importo stimato definito come valore medio.
(4) = importo stimato e riconosciuto da ogni singola Associazione, in base a quanto previsto nel contratto di conferimento sottoscritto con i propri Associati, in deroga a quanto contenuto nell'accordo interprofessionale del 29 luglio 2014 esclusivamente per quanto riguarda il punto A) a2).

ACCONTI E SALDO

Per la campagna 2015/16 verrà riconosciuto un acconto di 17 €/t a 16° polarimetrici. L'acconto e il saldo verranno riconosciuti con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri soci (fatturazione fino al 15 agosto = pagamento al 7 settembre; fatturazione fino al 15 settembre = pagamento al 5 ottobre; fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento al 5 novembre; fatturazione fino al 15 novembre = pagamento 7 dicembre; il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2016).

TASSA SULLA PRODUZIONE E PRODUZIONE FUORI QUOTA

Per quanto riguarda la "tassa sulla produzione" e "produzione fuori quota" rimangono valide le condizioni stabilite nell'Accordo Interprofessionale campagna 2010/11 del 15 gennaio 2010.

DISTRIBUZIONE SEME

Le parti confermano la validità per il triennio 2015-2017 delle modalità relative alla distribuzione del seme, definite tra la Cooperativa e le singole Associazioni.

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale sottoscritto con la cooperativa Co.Pro.B., relativamente alla Campagna Saccarifera 2015/2016.
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. Per ogni aspetto, pertanto, farà fede il testo integrale dell'Accordo.

Roma, 29 gennaio 2015

ACCORDO INTERPROFESSIONALE
Campagna Saccarifera 2015/2016
SOCIETA' ERIDANIA SADAM
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti

In data 29 gennaio 2015, la Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani ed Eridania Sadam hanno siglato l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2015/16.

BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO

L'area di produzione sarà costituita dalle superfici comprese entro una distanza massima di 100 km dallo stabilimento di San Quirico. In ogni caso, a consuntivo, il costo medio ponderale del trasporto bietole per Eridania Sadam non potrà essere superiore a 5,1 €/t bietole. La Parte Agricola potrà proporre contratti con un raggio di approvvigionamento sino a 110 km, che saranno accettati solo se condivisi da entrambe le Parti.

POLPE

Valorizzazione spettanza - l'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti e al pagamento di un corrispettivo minimo di 30,00 €/t di polpa surpressata, oltre all'IVA di legge, entro il 30/06/2016.
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe, l'industria saccarifera riconoscerà un compenso pari a 1,60 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del saldo delle bietole.

PREZZO BIETOLA

Riepilogo prezzo bietola Eridania Sadam 2015/16 con opzione valorizzazione energetica polpe

€/tonnellata	*Origine*
26,29	Prezzo industriale base 16°
8,00 (1)	Articolo 52 Valore medio
4,00 (2)	Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza
38,29	Totale

(1) importo stimato (definito anche valore Medio) sulla base del plafond 2015/16, della superficie pre vista in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.
(2) Valore medio di riferimento, da definirsi a consuntivo.

Gli importi su indicati saranno maggiorati dell'IVA di legge se dovuta.

ACCONTI E SALDO

Per la campagna 2015/16 viene riconosciuto un acconto di 16 €/t a 16° polarimetrici, seguendo la seguente tempistica di pagamento:

mese di conferimento	*Data acconto*
luglio	21 agosto
agosto	23 settembre
settembre	21 ottobre
ottobre	24 novembre

Il saldo delle competenze industriali è fissato in data 8 gennaio 2016.

TASSA SULLA PRODUZIONE

In sede di liquidazione del prezzo industriale, sulla spettanza del produttore verrà effettuata la consueta trattenuta relativa alla Tassa sulla produzione, pari a 0,78 €/t bietola base 16°.

RINTRACCIABILITA' DELLA FILIERA - norma UNI EN ISO 22005:2008

Si conferma anche per la campagna 2015/16 il sistema di rintracciabilità della filiera attuato dalla campagna 2013/14, che ha certificato la provenienza "tutta italiana" della materia prima destinata allo stabilimento Eridania Sadam di San Quirico. Le aziende agricole si impegnano a fornire i dati necessari al progetto e a collaborare per la corretta applicazione del sistema.

DISTRIBUZIONE SEME

La vendita e la distribuzione del seme sarà effettuata esclusivamente dalle società autorizzate ed indicate dalla Parte Agricola entro il 31/01/2015. La Parte Industriale effettuerà una distribuzione per conto regolata da uno specifico contratto. Prima dell'avvio della distribuzione il gruppo tecnico dello stabilimento di San Quirico definirà prezzi, depositi, obiettivi tecnici, metodo di trasmissione delle bolle seme, considerato che è indispensabile che per ogni bieticoltore sia rintracciabile la provenienza del seme.

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale sottoscritto con la SOCIETA ERIDANIA SADAM, relativamente alla Campagna Saccarifera 2015/2016.
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. Si consiglia, pertanto, di consultare il testo integrale dell'Accordo.

Nella pagina successiva si riporta la lettera inviata ai bieticoltori conferenti presso lo zuccherificio Eridania Sadam, che conferma lo svolgimento della campagna 2015 e comunica l'attuale disponibilità ad accogliere offerte di coltivazione, nei termini stabiliti dall'intesa interprofessionale.
Per ogni indicazione e per prenotare la fornitura seme, contattare:

Monica Filiberti - 335 72 30 916
Giovanni Bellettato - 335 71 00 184

Bologna, 27 gennaio 2015
Prot. 04 del 27/01/2015

S. QUIRICO CAMPAGNA 2015

Egr bieticoltore
Siamo felici di informarLa che lo zuccherificio di S. Quirico ha formalmente confermato lo svolgimento della campagna 2015. Il crollo del prezzo zucchero ci obbliga ad un forte contenimento dei costi industriali che si traducono nel contenimento dell'area di approvvigionamento ad una distanza massima di 100 km.
Si prevede che verranno seminati circa 8.000 ha e pertanto la campagna sarà di breve durata (circa 40 gg.).

Il prezzo, fissato in 38 € /ton, pur in diminuzione rispetto al 2014, garantisce comunque un forte livello di competitività con le altre colture e rende possibile l'inserimento della bietola nella migliore rotazione colturale.
Per il 2015, la coltivazione della bietola facilita l'applicazione della nuova normativa PAC e facilita il percepimento dei contributi relativi alle misure agro-ambientali che saranno previste nel nuovo PSR.
In questi giorni si sta svolgendo inoltre un serrato confronto a livello comunitario per la reintroduzione di incentivi alle dismissioni secondo lo schema della riforma 2005. L' eventuale erogazione di tali e consistenti sussidi sarà sicuramente calcolata anche sulla base delle semine 15.

Confidiamo pertanto che vorrà sfruttare questa importante opportunità e ci rendiamo disponibili per garantirLe ogni supporto necessario al perseguimento dei migliori risultati produttivi.

La sottoscrizione dell'offerta di coltivazione, qualora non fosse ancora stata sottoscritta, potrà essere effettuata contestualmente al ritiro del seme presso i recapiti sotto elencati.

Dal giorno 9 febbraio prossimo presso i magazzini:
ANB COOP Località Zambone
Via Zambone n. 10
46026 Quistello (MN)
Tecnico di riferimento: Giovanni Bellettato 335 7100184

ANB COOP Localita Torrile
Via S. Allende n. 36
43030 Torrile (PR)
Tecnico di riferimento: Monica Filiberti 335 7230916

Il Presidente
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi

BETA news
CGBI Confederazione Generale Bieticoltori Italiani
BETA RICERCA IN AGRICOLTURA
www.betaitalia.it - www.coprob.com Bollettino n.1 - Gennaio 2015

Prime fasi della coltivazione della barbabietola: gli elementi più importanti da considerare

- **PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA:**
  Il profilo del terreno dovrebbe presentare uno strato superficiale di circa 3-4 cm finemente strutturato, su uno intermedio più assestato, ma non compatto, sul quale il seme possa appoggiare in maniera uniforme e dove avviene la risalita capillare dell'acqua nei periodi siccitosi.
  E' opportuno verificare il grado di evoluzione raggiunto dal terreno a seguito dell'aratura e dell'azione degli agenti climatici invernali per verificare se vi è la necessità di effettuare un ulteriore passaggio di affinamento in presemina, da eseguirsi in ogni caso con terreno portante (asciutto o gelato) per non creare carreggiate.
  Nel caso si intenda procedere con l'affinamento si consiglia:

***Foto 1** - Erpice a denti fissi su terreno gelato*

- nei suoli argillosi preferire un erpice classico (snodato a denti rigidi di 6-8 cm) di buona larghezza. Non impiegare erpici rotanti per evitare fenomeni di compattamento del terreno con conseguenti gravi ripercussioni sull'emergenza e sullo sviluppo delle radici della bietola;
- in quelli più sciolti e limosi ricorrere ad attrezzature a denti vibranti per assestare correttamente lo strato superficiale ed evitare i presupposti per la formazione della crosta.

***Foto 2** - Esempio di terreno da affinare poichè presenta una zollosità grossolana*

In entrambi i casi ricordare di adattare la pressione dei pneumatici alla situazione del suolo per limitare l'azione costipante causata dai trattori, o meglio ancora utilizzare pneumatici a sezione allargata, ruote gemellate o a gabbia.

- **DISERBO DI PRE-SEMINA:**

NOME COMMERCIALE	DOSE DEL FORMULATO (l o kg/ha)	
	Graminacee e dicotiledoni fino alle 4 foglie vere	Dicotiledoni oltre le 4 foglie vere (crucifere, fallopia e altre)
Roundup 450 Plus*, Roundup Platinum*	1 - 2.5	2.5 - 3.5
Roundup Max*	1 - 1.5	1.5 - 2.5
Roundup Bioflow*, Buggy*, Touchdown, ecc.	1.5 - 3	3 - 4.5

***Tab.1** - è consigliabile addizionare con solfato ammonico al 1% (non indispensabile nei formulati recenti: vedi etichetta)*

**** impiego previsto in etichetta anche in pre-emergenza purchè entro 3 giorni dalla semina.***

- **SCELTA VARIETALE:**
  scegliere la varietà più adatta in funzione dello stato di sanità (consigliata analisi del terreno), del tipo di suolo e del periodo di estirpo (vedi Bollettino precedente o www.betaitalia.it).
- **CONCIMAZIONE AZOTATA:**
  con la dotazione attuale del suolo, la concimazione azotata può essere effettuata in copertura o con complessi NPK in presemina qualora il contenuto di P-K sia insufficiente.

Inform@
Informazione settimanale a cura degli uffici di ANB

BETA news
CGBI Confederazione Generale Bieticoltori Italiani
BETA RICERCA IN AGRICOLTURA
www.betaitalia.it - www.coprob.com Bollettino n.1 - Gennaio 2015

- **CONCIMAZIONE FOSFATICA:**
  effettuare la concimazione fosfatica in localizzazione (micro/liquido alle dosi raccomandate oppure perfosfato triplo a 100-150 kg/ha), presupponendo che sia già stata effettuata un'adeguata concimazione di fondo o che la dotazione di fosforo del terreno sia sufficiente (maggiore di 20 mg/kg o ppm).

- **GERMINABILITA' DELLE RIMANENZE DI SEME:**
  da prove effettuate è risultato che l'emergenza in campo di rimanenze di seme di 1-2 anni è stata talvolta estremamente ridotta, in particolare per quelle attivate con il sistema Priming; si consiglia quindi di eseguire una prova di germinabilità a temperatura ambiente.

- **DISTANZE DI SEMINA** (tab.2):
  la regolazione delle distanze di semina deve essere effettuata in funzione del periodo di semina e dello stato del terreno, considerando che l'attuale elevata germinabilità del seme permette di utilizzare meno di 1,4 unità/ha (trattamenti Priming: Ulti Pro, EPD, Start Up, 3D Plus, Energ-Hill).

Tab.2

INTERFILA 45 cm		
Epoca di semina	**Distanza di semina (cm)**	**Unità di seme per ha**
fino ai primi di Marzo	14	1,59
	15	1,48
dopo	16	1,39
	17	1,31
	18	1,23

Tab.3

- **DISERBO DI PRE-EMERGENZA,** se non effettuato in localizzazione alla semina:
  impiegare gli opportuni prodotti residuali (tab.3) più il glifosate se necessario o nel caso non sia stato eseguito in pre-semina per evitare l'eccessivo sviluppo delle malerbe;

GLIFOSATE IN PRE-EMERGENZA:(tab.1)
vista l'elevata prontezza di emergenza del seme, con l'impiego di glifosate in pre-emergenza (accertando la registrazione del formulato in tale epoca), si raccomanda di intervenire al massimo 2-3 giorni dopo la semina e comunque non oltre lo stadio di spaccatura del glomerulo, che in condizioni favorevoli può avvenire in pochi giorni.

Il diserbo di pre-emergenza con erbicidi residuali

Prodotti	Dose (kg o l /ha)	amaranto comune	centonchio dei campi	borsapastore comune	farinello (tutte)	senape selvatica, miagro liscio, ravanello selvatico	euforbia (tutte)	poligono convolvolo	camomilla comune	mercorella comune	correggiola	poligono persicaria	giavone comune, pabbio (tutte)
Goltix	3 - 5	■			■				■		■	■	
Goltix Star	3 - 4	■	■	■	■		■		■		■	■	
Goltix + Better 400 + Venzar	(1,5 - 2) + (2,5 - 3) + (0,1 - 0,2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Volcan Combi	4 - 5	■		■	■	■		■	■			■	
Goltix + Dual Gold	(3 - 4) + (0,2 - 0,3)	■	■		■				■		■	■	■

Note: Goltix Star e Volcan Combi possono essere sostituiti rispettivamente da Goltix + Venzar e Goltix + Better 400.

Escludere prudenzialmente il lenacil (Venzar e altri) nei terreni sabbiosi.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti di pieno campo. I valori inferiori sono per i terreni tendenzialmente sciolti e quelli più elevati per i terreni argillosi.